

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Учетный № 66240041000109703770 от 28.02.2024

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

дата и время составления акта: 28.03.2024 г. 10 час. 00 мин. № 410/2024-222

место составления акта: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"; 623402, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Озерная ул., д.9; ОГРН 1026600935338 ИНН 6666009092, чрезвычайно высокой категории риска
наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Детский сад № 11 623402, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
Озерная ул., д.9
указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 14.03.2024 г. 9 час. 20 мин.
по 28.03.2024 г. 10 час. 00 мин.
указываются дата и время фактического проведения профилактического визита
Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления 66-05-13/21-2181-2024 от 14.03.2024.
с 14.03.2024 г. 9 час. 20 мин.
по 28.03.2024 г. 10 час. 00 мин.
указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита
- Профилактический визит проведен:
Калугина Марина главный специалист-эксперт Территориального руководи
Владимировна отдела Управления Роспотребнадзора по тель
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, группы
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском
районах
Баянкин Алексей ведущий специалист-эксперт Территориального
Владимирович отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск-Уральский,

Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
 Захарова Мария Алексеевна специалист-эксперт Территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском
 районе, Сухоложском и Богдановичском районах

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит

6. К проведению профилактического визита были привлечены
 специалисты:

не требуется

указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Соколов Сергей Александрович

заведующий отделом экспертиз условий труда

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители
 контролируемого лица: заведующая Афанасьева В.Н.

ФИО, должность

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	Да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
иная информация (указать)	О соблюдении обязательных требований законодательства. О порядке проведения профилактического визита в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 10.03.2022г № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля (с изменениями и дополнениями)

осуществлено консультирование контролируемого лица

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с –по)	адрес	документ
1) осмотр		г. Каменск-Уральский, Озерная ул., д.9	протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 14.03.2024 г.

2) отбор образцов		г. Каменск-Уральский, Озерная ул., д.9	Протоколы отбора от 14.03.2024г.
3) испытание		г. Каменск-Уральский, Озерная ул., д.9	протокол лабораторного исследования
4) инструментальное исследование		г. Каменск-Уральский, Озерная ул., д.9	Не проводилось
5) экспертиза		г. Каменск-Уральский, Озерная ул., д.9	экспертное заключение экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016) 05/03773-24; П-05/02597-24; 05/03778-24
6) истребование документов		г. Каменск-Уральский, Озерная ул., д.9	требование о предоставлении документов от 14.03.2024г.

указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

11. По проведении профилактического визита установлено:

Детский сад № 11 (623402, Свердловская обл.,)

Не выявлены нарушения обязательных требований


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016) 05/03773-24; П-05/02597-24; 05/03778-24

- 2) Протокол осмотра от 14.03.2024г.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактического визита (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах Баянкин Алексей Владимирович



ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах Захарова Мария Алексеевна



должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах»


Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79;
факс (343) 374-01-91

Реквизиты: ОКПО 01922032 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/661243001
Фактический адрес: 623418, г. Каменск-Уральский, проспект Победы 97, тел. (3439) 37-09-90,
факс (3439) 37-03-90

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710344
Дата внесения сведений в реестр
Аккредитованных лиц 05.02.2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,
заместитель главного врача филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах»


Е.В. Фефилова
м.п. " 28 " 03. 2024 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 05/03778-24**

Заключение составлено 28.03.2024

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение № 66-05-13/04-1308-2024 от 15.02.2024 (вх. № 66-20/1356-2024 от 19.02.2024)

2. Цель экспертизы: соответствие п.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

3. Наименование образца (пробы): дезинфицирующее средство Део-хлор®, рабочий раствор 0,015%

4. Заявитель: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97

5. Место, время и дата отбора: Детский сад № 11, 623402, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Озерная ул., д.9, пищеблок
14.03.2024 09:30

6. НД на отбор: Приказ № 254 МЗ СССР от 03.09.91 "О развитии дезинфекционного дела в стране"

7. Образец (пробу) отобрал(а) Кржижановская О. И., фельдшер-лаборант


8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 05/03778-24 от 28.03.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3778 "Део-хлор®, рабочий раствор 0,015%" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Экспертное заключение составил(а):

Заведующий ОЭУТ, врач по общей гигиене  Соколов С. А.
(сведения о прохождении аккредитации специалиста: уникальный номер реестровой записи 7723031108961, специальность «Общая гигиена», решение аккредитационной комиссии действительно до 26.09.2028 г.)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах»


Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79;
факс (343) 374-01-91

Реквизиты: ОКПО 01922032 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/661243001
Фактический адрес: 623418, г. Каменск-Уральский, проспект Победы 97, тел. (3439) 37-09-90,
факс (3439) 37-03-90

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710344
Дата внесения сведений в реестр
Аккредитованных лиц 05.02.2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,
заместитель главного врача филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах»


Е.В. Фефилова
м.п. " 28 " 03. 2024 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № П-05/02597-24**

Заключение составлено 28.03.2024

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение № 66-05-13/04-1308-2024 от 15.02.2024 (вх. № 66-20/1356-2024 от 19.02.2024)

2. Цель экспертизы: соответствие ст.10 п.3 пп.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов окружающей (внешней) среды

4. Заявитель: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97

5. Место, время и дата отбора: Детский сад № 11, 623402, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Озерная ул., д.9
14.03.2024 в 09:25

6. НД на отбор: МР 4.2.0220-20 Глава II Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

7. Образец (пробу) отобрал(а) Кржижановская О. И. фельдшер-лаборант


8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № П-05/02597-24 от 28.03.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям ст.10 п.3 пп.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Экспертное заключение составил(а):

Заведующий ОЭУТ, врач по общей гигиене  Соколов С. А.
(сведения о прохождении аккредитации специалиста: уникальный номер реестровой записи 7723031108961, специальность «Общая гигиена», решение аккредитационной комиссии действительно до 26.09.2028 г.)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах»


Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79;
факс (343) 374-01-91

Реквизиты: ОКПО 01922032 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/661243001
Фактический адрес: 623418, г. Каменск-Уральский, проспект Победы 97, тел. (3439) 37-09-90,
факс (3439) 37-03-90

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710344
Дата внесения сведений в реестр
Аккредитованных лиц 05.02.2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,
заместитель главного врача филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах»


Е.В. Фефилова
м.п. " 28 " 03. 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 05/03773-24

Заключение составлено 28.03.2024

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение № 66-05-13/04-1308-2024 от 15.02.2024 (вх. № 66-20/1356-2024 от 19.02.2024)

2. Цель экспертизы: соответствие п.2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая (распределительная сеть)

4. Заявитель: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97

5. Место, время и дата отбора: Детский сад № 11, 623402, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Озерная ул., д.9, пищеблок, кран ХВС
14.03.2024 09:35

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Образец (пробу) отобрал(а) Кржижановская О. И., фельдшер-лаборант


8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 05/03773-24 от 28.03.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3773 "Вода питьевая (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Экспертное заключение составил(а):

Заведующий ОЭУТ, врач по общей гигиене  Соколов С. А.
(сведения о прохождении аккредитации специалиста: уникальный номер реестровой записи 7723031108961, специальность «Общая гигиена», решение аккредитационной комиссии действительно до 26.09.2028 г.)